

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene

Stand: 17.05.2023

(Änderungen zum vorherigen Stand sind **blau** dargestellt.)

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
002	Info:	Versichertennummer manuell erfasst
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
die Versichertennummer beim KVK-Ersatzverfahren eines sonstigen Kostenträgers erfasst wurde. Dieser Fehler ist ein spezieller Hinweis an die KZV, da – auch wenn die Fehlermeldung 050 nicht erscheint – nicht sichergestellt ist, dass die Versichertennummer in jedem Falle korrekt erfasst wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
004	Info:	12-stellige Kassenummer nicht im BKV enthalten
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
das BKV erfolgreich eingelesen wurde (Fehler Nr. 044 erscheint nicht), jedoch die dem Modul übergebene 12-stellige Kassenummer darin nicht enthalten ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Ermittlung der Kassenummer immer via Knr12-Modul		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
008	Info:	Die mangels Wohnortkennzeichen verwendete Postleitzahl bezeichnet nicht die Wohnadresse, sondern ein Postfach o. ä.
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
die angegebenen Ziffern keiner Postleitzahl, sondern z. B. einem Postfach, einer Großkunden-PLZ o. ä. entsprechen.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none">– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises– beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
1* nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn möglich, Patient nach seiner "Wohnort-PLZ" fragen und diese erfassen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
010	Info:	Wohnortkennzeichen und Postleitzahl widersprechen sich
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
Wohnortkennzeichen und Postleitzahl unterschiedliche KZV-Bereiche bezeichnen. Diese Fehlermeldung ist nur für die Programmentwicklung des PVS-Herstellers relevant und dient als Information für die KZVen.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
020	Fehler:	Unzulässige(s) Zeichen in Titel (akademisch) oder Namenszusatz/Vorsatzwort(e)
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
(ein) andere(s) Zeichen als Buchstaben oder Ziffern angegeben wurde(n).		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
<p>^{2*} Versichertenkarte eingelesen: nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: immer</p>		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Versichertenkarte eingelesen: Wenn Fehler bei jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und Korrektur durch Praxis.</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: Korrektur durch Praxis</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
Der individuelle Text des PVS könnte danach unterscheiden, ob ein Einlesedatum vorhanden ist oder nicht.		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
<p>Für den vorgezogenen Einsatzzeitpunkt des Abrechnungsmoduls ist ggf. ein Dummy-Fall zu erzeugen.</p> <p>Praxis Korrekturmöglichkeit anbieten.</p>		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
022	Fehler:	Familienname oder Vorname des Patienten fehlerhaft oder fehlend
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
<p>der Familienname oder Vorname andere Zeichen als im Zeichensatzcode vorgegeben enthält.</p> <p>Sollte dieser Fehler auftreten und die Versichertennummer ist ebenso falsch oder fehlend (Fehler Nr. 050), führt dies automatisch zu Fehler Nr. 083 ("Kein DTA möglich").</p>		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
<p>^{2*} Versichertenkarte eingelesen: nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: immer</p>		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Versichertenkarte eingelesen: Wenn Fehler bei jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und Korrektur durch Praxis.</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: Korrektur durch Praxis</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
<p>Der individuelle Text des PVS könnte danach unterscheiden, ob ein Einlesedatum vorhanden ist oder nicht.</p>		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
<p>Für den vorgezogenen Einsatzzeitpunkt des Abrechnungsmoduls ist ggf. ein Dummy-Fall zu erzeugen.</p> <p>Praxis Korrekturmöglichkeit anbieten.</p>		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
024	Fehler:	Geburtsdatum des Patienten falsch oder fehlend
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
<p>das Geburtsdatum nicht den Datumsformaten "JJJJMMTT" / "JJJJMM00" / "JJJJ0000" entspricht, nicht plausibel (z. B. nach dem 1. Sitzungsdatum) ist, nicht vorhanden ist oder wenn das Ausstellungsdatum des Behandlungsplanes vor dem Geburtsdatum liegt.</p> <p>Sollte dieser Fehler auftreten, führt dies automatisch zu Fehler Nr. 083 ("Kein DTA möglich").</p>		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
<p>2* Versichertenkarte eingelesen: nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: immer</p>		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Versichertenkarte eingelesen: Wenn Fehler bei jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und Korrektur durch Praxis. Sollte das Geburtsjahr unbekannt sein, ist es zu schätzen.</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: Korrektur durch Praxis. Sollte das Geburtsjahr unbekannt sein, ist es zu schätzen.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
<p>Der individuelle Text des PVS könnte danach unterscheiden, ob ein Einlesedatum vorhanden ist oder nicht.</p>		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
<p>Für den vorgezogenen Einsatzzeitpunkt des Abrechnungsmoduls ist ggf. ein Dummy-Fall zu erzeugen.</p> <p>Praxis Korrekturmöglichkeit anbieten.</p>		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
026	Fehler:	Das Geschlecht des Patienten kann nur mit den Buchstaben "M" (= männlich) , "W" (=weiblich), "X" (=unbestimmt) oder "D" (=divers) angegeben werden
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
ein anderes Zeichen als "M", "W", "X" oder "D" angegeben wurde oder die Angabe fehlt, obwohl eine eGK eingelesen wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
^{2*} Versichertenkarte eingelesen: nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt eGK-Ersatzverfahren: immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
eGK eingelesen: Wenn Fehler bei jeder eGK auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und Korrektur durch Praxis. KVK-Ersatzverfahren: Korrektur durch Praxis. Bei der KVK ist auch die Entfernung der Angabe möglich.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
Der individuelle Text des PVS könnte danach unterscheiden, ob ein Einlesedatum vorhanden ist oder nicht.		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
KVK-Ersatzverfahren: Praxis zur Korrektur auffordern (ggf. erfasste Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln).		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
030	Fehler:	Versichertennummer im Widerspruch zum Regional- kennzeichen in der 12-stelligen Kassenummer
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
keine Versichertenkarte eingelesen wurde und zum Fall eines Sonstigen Kostenträgers (4. und 5. Stelle der 12-stelligen Kassenummer gleich "00") dem Modul eine Versichertennummer übergeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Eingaben zu Versicherten- und Kassenummer überprüfen. Wenn ein Bedienfehler vorliegt, korrigieren. Wenn kein Bedienfehler vorliegt, PVS-Hersteller informieren und Fehler ignorieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Eingabemöglichkeit der Versichertennummer nicht zulassen, wenn das Regionalkennzeichen in der Kassenummer "00" ist.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
032	Fehler:	Ziffer für die Versichertenart nicht plausibel
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
einem mindestens 65 Jahre alten Sozialhilfeempfänger mit eGK nicht die Ziffer "5" zugeordnet wurde. Die Ziffer "5" ist nur bei GKV-Versicherten möglich.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none">– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises– beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
1* nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn Fehler beim Einlesen jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und Fehler ignorieren. Wenn Fehler aufgrund eines Versicherungsnachweises (nicht Versichertenkarte) von einem Sonstigen Kostenträger auftritt, ist die Ziffer "5" durch "1" oder "3" zu ersetzen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
034	Fehler:	Kennzeichnung Besonderer Personengruppe falsch
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
<p>bei einer eGK (eingelese oder im Ersatzverfahren) ein anderes Zeichen als "4", "5", "6", "7", "8" oder für den Personenkreis gemäß §§ 4 und 6 AsylbLG eine "9" übergeben wurde oder</p> <p>die veralteten Rechtskreisangaben "1" (West) und "9" (Ost) im Feld "Besondere Personengruppe" übergeben wurden oder</p> <p>zum Fall eines Sonstigen Kostenträgers (1. Stelle der 12-stelligen Kassenummer gleich "9") anstelle der leeren Angabe ein Zeichen übergeben wurde, unabhängig davon, ob eine Versichertenkarte vorliegt oder nicht</p>		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
1* nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Versichertenkarte eingelese: Wenn Fehler bei jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und Fehler ignorieren.</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: Zeichen ist zu entfernen.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
<p>Versichertenkarte eingelese: individueller Text des PVS</p> <p>eGK-Ersatzverfahren oder Versicherungsnachweis von einem Sonstigen Kostenträger: ggf. Praxis zur Korrektur auffordern</p>		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
037	Fehler:	Wohnortkasse dem falschen KZV-Bereich zugeordnet - Praxissoftware fehlerhaft
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
nicht das jeweils aktuelle Knr12-Modul verwendet wurde. Bei dessen Verwendung würde dieser Fehler nicht auftreten. Hinweis an die KZV: Kassenummer richtig stellen und KZBV informieren.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
Ermittlung der Kassenummer immer via Knr12-Modul		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
038	Fehler:	Nummer der für die Wohnortkasse zuständigen KZV nicht überprüfbar - Versichertenkarte oder Praxissoftware fehlerhaft
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
entweder das Wohnortkennzeichen keiner definierten Vorgabe entspricht oder es nicht vorhanden ist (Fehler x042) und die Zuordnung über die Postleitzahl nicht möglich ist (Fehler x040).		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
040	Fehler:	Postleitzahl falsch oder fehlend
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
die Postleitzahl unbekannt oder das Feld leer ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
1* nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Versichertenkarte eingelesen: Wenn Fehler bei jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse).</p> <p>Versichertenkarte eingelesen oder Ersatzverfahren: Wenn möglich, Patient nach der Wohnort-Postleitzahl fragen und Korrektur durch Praxis. Sollte die Wohnort-Postleitzahl nicht mehr feststellbar sein, Fehler ignorieren.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
Versichertenkarte eingelesen: individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung		
eGK-Ersatzverfahren: Ggf. Praxis bei Neuaufnahme des Patienten auf Eingabefehler hinweisen		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
042	Fehler:	Wohnortkennzeichen falsch oder fehlend - Versichertenkarte oder Praxissoftware fehlerhaft
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
das Wohnortkennzeichen keiner definierten Vorgabe entspricht oder nicht vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
1* nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Versichertenkarte eingelesen: Wenn Fehler bei jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und überprüfen, ob eine korrekte Postleitzahl eingelesen wurde (Fehler Nrn. 008 und 040 sind nicht vorhanden), ansonsten Patient nach seiner Wohnort-Postleitzahl fragen und diese erfassen.</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: PVS-Hersteller informieren.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
<p>individueller Text des PVS</p> <p>Korrekturmöglichkeit der PLZ anbieten.</p>		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
044	Fehler:	Das Bundeseinheitliche Kassenverzeichnis wurde nicht korrekt eingelesen
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
das BKV nicht erfolgreich in ein Speicherarray eingelesen wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist (aktuelles BKV eingelesen), PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Ermittlung der Kassenummer immer via Knr12-Modul		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
046	Fehler:	Kassenbezeichnung fehlt oder ist nur 1 Zeichen lang oder enthält unzulässige(s) Zeichen
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
das Feld "Name des Kostenträgers" leer ist oder nur ein Zeichen oder unzulässige Zeichen enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> - zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises - beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn Fehler beim Einlesen der Versichertenkarte auftritt, Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse). In jedem Fall Korrektur durch Praxis.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
ggf. Praxis bei Neuaufnahme des Patienten auf Eingabefehler hinweisen		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
047	Fehler:	12-stellige Kassenummer falsch oder fehlend
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
keine korrekte 12-stellige Kassenummer vorhanden ist. Bei Verwendung des jeweils aktuellen Knr12-Moduls kommt es nicht zu diesem Fehler.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
1* nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Versichertenkarte eingelesen: Wenn Fehler bei jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und Fehler ignorieren. eGK-Ersatzverfahren: Entweder 9-stellige Versicherungsnummer (IK) von der eGK oder 7-stellige Kassenummer (IK) von der KVK eines Sonstigen Kostenträgers überprüfen und ggf. Korrektur durch Praxis, ansonsten Fehler ignorieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
048	Fehler:	Geburtsdatum und Krankenkasse widersprechen sich
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
es sich wegen der angegebenen Krankenkasse um einen Bundeswehrfall handelt, der Patient hierfür aber zum Quartalsbeginn zu jung war.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none">– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises– beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Die Eingaben zur Kassennummer und zum Geburtsdatum überprüfen und korrigieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
049	Fehler:	Kassennummer von einer Test-eGK
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
von den sog. Dienstleistern-vor-Ort (DVO) eine Test-eGK eingelesen wird, mit der die Installation für den Online-Rollout in der jeweiligen Produktivumgebung der Zahnarztpraxis lokal und offline getestet werden kann. Die Fehlermeldung soll verhindern, dass Fälle mit der Kassennummer dieser Test-eGK † zur KZV übermittelt werden.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
– beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Fall löschen		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
050	Fehler:	Versichertennummer falsch oder fehlend
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
die von einer eGK an das Modul übergebene Versichertennummer falsch ist oder wenn sie fehlt, obwohl eine Versichertenkarte vorlag.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
1* nur wenn der Versicherungsnachweis vorliegt		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Versichertenkarte eingelesen: Wenn Fehler bei jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse).</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: Versichertennummer erfassen bzw. Eingabe überprüfen und ggf. korrigieren.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Korrekturmöglichkeit einräumen und ggf. Praxis zur Korrektur auffordern		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
052	Fehler:	Regionalkennzeichen in der 12-stelligen Kassenummer im Widerspruch zur eingelesenen Versichertenkarte
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
eine Versichertenkarte eingelesen wurde, aber das Regionalkennzeichen in der Kassenummer wie für sonstige Kostenträger ist (4. und 5. Stelle der 12-stelligen Kassenummer gleich "00").		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
079	Kein DTA möglich:	Ziffer für die Versichertenart falsch
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
dem Modul eine andere Ziffer als "1" (Mitglied), "3" (Familierversicherter), "5" (Rentner oder deren Familienversicherte) oder "0" (keine zweifelsfreie Zuordnung beim eGK-Ersatzverfahren möglich) übergeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Im Falle des eGK-Ersatzverfahrens Korrektur durch Praxis. (Richtiges Zeichen eintragen: Nur die Ziffern "1", "3" oder "5" sind zulässig. Beim eGK-Ersatzverfahren ist zusätzlich die Ziffer "0" möglich.)</p> <p>Wenn Fehler beim Einlesen der Versichertenkarte auftritt, Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und Korrektur durch Praxis.</p> <p>Sollte dieser Fehler bei allen Karten auftreten, sofort PVS-Hersteller informieren.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
081	Kein DTA möglich:	Weder eine korrekte 12-stellige Kassenummer noch eine korrekte Kassenbezeichnung vorhanden
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
weder eine korrekte 12-stellige Kassenummer noch eine korrekte Kassenbezeichnung vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Entweder Reaktion, wie unter Fehler Nr. 046 beschrieben: Wenn Fehler beim Einlesen der Versichertenkarte auftritt, Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch Krankenkasse). In jedem Fall Korrektur durch Praxis.</p> <p>Oder Reaktion, wie unter Fehler Nr. 047 beschrieben:</p> <p>Versichertenkarte eingelesen: Wenn Fehler bei jeder Versichertenkarte auftritt, sofort PVS-Hersteller informieren; andernfalls Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch die Krankenkasse) und Fehler ignorieren.</p> <p>eGK-Ersatzverfahren: Entweder 9-stellige Versicherungsnummer (IK) von der eGK oder 7-stellige Kassenummer (IK) von der KVK eines Sonstigen Kostenträgers überprüfen und ggf. Korrektur durch Praxis, ansonsten Fehler ignorieren.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
ggf. Praxis bei Neuaufnahme des Patienten auf Eingabefehler hinweisen		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
083	Kein DTA möglich:	Ungenügende Versichertenidentifikation
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
entweder das Geburtsdatum falsch oder fehlend ist (Fehler Nr. 024), das Ausstellungsdatum des Behandlungsplanes vor dem Geburtsdatum liegt oder der Fehler 022 (Familienname oder Vorname des Patienten fehlerhaft oder fehlend) aufgetreten ist und die Versichertennummer ebenfalls falsch oder fehlend (Fehler Nr. 030 bzw. 050) ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none">– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises– beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Fehlende oder falsche Angaben zu Familienname und/oder Vorname und/oder Geburtsdatum und/oder Versichertennummer überprüfen und ggf. nacherfassen bzw. korrigieren (siehe auch "Reaktion in der Zahnarztpraxis" bei den Fehlern Nr. 022, 024, 028 und 050).		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
085	Kein DTA möglich:	PK des Wehrdienstleistenden falsch oder fehlend
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
die Plausibilitätsprüfung der Personenkennziffer im Abrechnungsmodul einen Fehler ergibt.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Manuelle Eingabe korrigieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
089	Kein DTA möglich:	Art des Anspruchsnachweises falsch
Betrifft KCHKFO und tritt auf, wenn		
<p>nicht eine der Ziffern als "0", "1", "2", "3" oder "4" angegeben wurde.</p> <p>die Ziffer "2" angegeben wurde und die Kassenummer kommt nicht von einer Versicherungskarte (4. und 5. Stelle der 12-stelligen Kassenummer gleich "00").</p> <p>eine der Ziffern "2" oder "3" angegeben wurde, aber das Wohnortkennzeichen oder das Datum Beginn des Versicherungsschutzes fehlt</p> <p>die Ziffer "4" angegeben wurde und der Abrechnungszeitraum vor dem 4. Quartal 2020 liegt oder die Vorlage des Anspruchsnachweises nicht im Vorquartal erfolgte oder eine andere Leistung als Konsiliarische Erörterung, Videosprechstunde, Videofallkonferenz, Technikzuschlag, 01, Ä1, 7700, 7400, Telefon oder Porto abgerechnet wird.</p>		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Manuelle Eingabe korrigieren, ggf. PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Kennzeichen "2" ist mit Einlesung der Versicherungskarte automatisch zu verknüpfen.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
091	Kein DTA möglich:	Datum der Vorlage des Anspruchsnachweises falsch oder fehlend "
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
das Datum fehlt oder nicht dem Format "JJJJMMTT" entspricht oder außerhalb des Leistungsquartals liegt (nur bei KCH & KFO). Sofern kein Fehler in der Praxisverwaltungssoftware vorliegt, ist davon auszugehen, dass dieser Fehler nur dann erscheinen kann, wenn keine eGK eingelesen wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Sofern die eGK nicht eingelesen werden konnte oder ein anderer Anspruchsnachweis vom Patienten vorgelegt wurde, ist das Datum, wann dies der Fall war, anzugeben. Wurde die eGK jedoch eingelesen, ist der PVS-Hersteller zu informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
093	Kein DTA möglich:	Beginn des Versicherungsschutzes und/oder Ende der Gültigkeit der Versichertenkarte fehlend oder falsch
Betrifft KCH/KFO und tritt auf, wenn		
<ul style="list-style-type: none"> - es sich um ungültige Datumsangaben oder widersprüchliche Daten handelt (z. B. Versicherungsschutz beginnt erst nach Ablauf des Leistungsquartals oder Versicherungsschutz endet bereits vor Beginn des Leistungsquartals oder das "gültig bis-Datum" liegt vor dem "gültig ab-Datum" etc.). - keine Versichertenkarte eingelesen wurde und ein Beginndatum des Versicherungsschutzes angegeben wurde, jedoch nicht das Wohnortkennzeichen (unvollständiger Rückgriff auf den zuletzt vorgelegten Anspruchsnachweis). 		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Wenn keine Versichertenkarte eingelesen wurde, PVS-Hersteller über unvollständigen Rückgriff auf den zuletzt vorgelegten Anspruchsnachweis informieren.</p> <p>Wenn der Fehler nach Einlesen der Versichertenkarte oder beim KVK-Ersatzverfahren (mit korrekt erfasstem "gültig bis"-Datum) auftritt, Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch Krankenkasse).</p> <p>Sofern innerhalb von 10 Tagen eine korrigierte Karte oder eine andere Bescheinigung beigebracht wird, Korrektur durch Praxis. Ansonsten Privatrechnung erstellen.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
095	Kein DTA möglich:	Fall enthält keine abrechenbaren Leistungen
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
der Fall ohne Leistungen übergeben wurde und im Falle von KBR/KFO und ZE auch ohne Laborkosten.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Fehlende Leistungen nacherfassen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
097	Kein DTA möglich:	Dieser Patient ist privat nach GOZ oder einem Sondervertrag abzurechnen
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
die angegebene Kassenummer einer privaten Krankenkasse zugeordnet ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Privatliquidation erstellen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
098	Kein DTA möglich:	Versichertenkarte keine gültige eGK
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
eine nicht mehr gültige Krankenversichertenkarte (KVK) einer gesetzlichen Krankenkasse vorgelegt wurde		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Patient auf Ungültigkeit der Krankenversichertenkarte hinweisen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
099	Kein DTA möglich:	Zeichen für den Anspruchsnachweis ist nicht '+' (für vorhanden) oder fehlt
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
der Versicherungsnachweis noch nicht erfasst wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none">– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises– beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Der Versicherungsnachweis ist noch zu erfassen bzw. einzulesen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Das Programm kann die Ansteuerung dieses Zeichens automatisch vornehmen, ohne dass die Zahnarztpraxis ein Zeichen anzugeben hat. Darüber hinaus können mit dem Minuszeichen gezielt einzelne Fälle aus der Abrechnung der IDX-/DTA-Datei entfernt werden, ohne den Abrechnungslauf für alle Fälle zu wiederholen.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
100	Info:	Weit zurückliegendes Leistungsquartal (Leistungen möglicherweise verjährt!)
Betrifft KCH/KFO und tritt auf, wenn		
die KZV- und kassenspezifischen Grenzen abgelaufen sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none">– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises– beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Die Vorgaben der KZV sind zu beachten.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
101	Info:	Die Vorlage des Anspruchsnachweises erfolgte erst im Folgequartal
Betrifft KCH/KFO und tritt auf, wenn		
ein Anspruchsnachweis nicht im Leistungsquartal, sondern erst im Folgequartal vorgelegt wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Die Vorgaben der KZV sind zu beachten.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
110	Fehler:	Sonstige Fallkennzeichnung falsch
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist. Im Falle von KCH und KFO ist das Zeichen "1" für Unfall erlaubt, bei KCH zusätzlich die "2" für im Musterungsverfahren der Bundeswehr befindliche noch-nicht-Soldaten.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
112	Fehler:	Notfallkennzeichen falsch
Betrifft KCH/KFO und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
113	Fehler:	Datum der letzten Ä1 vor der ersten Sitzung dieses Falles falsch
Betrifft KCH/KBR/KFO und tritt auf, wenn		
das Datum nicht dem Format "JJJJMMTT" entspricht oder nicht plausibel ist (wenn es z. B. im Widerspruch zum Alter des Patienten steht, in der Zukunft oder innerhalb des aktuellen Falles liegt).		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
114	Fehler:	Datum der letzten 01 (U) vor der ersten Sitzung dieses Falles falsch
Betrifft KCH/KBR/KFO und tritt auf, wenn		
das Datum nicht dem Format "JJJJMMTT" entspricht oder nicht plausibel ist (wenn es z. B. im Widerspruch zum Alter des Patienten steht, in der Zukunft oder innerhalb des aktuellen Falles liegt).		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
115	Fehler:	Datum der letzten FU vor der ersten Sitzung dieses Falles falsch
Betrifft KCH/KBR/KFO und tritt auf, wenn		
das Datum nicht dem Format "JJJJMMTT" entspricht oder nicht plausibel ist (wenn es z. B. im Widerspruch zum Alter des Patienten steht, in der Zukunft oder innerhalb des aktuellen Falles liegt).		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
116	Fehler:	Angabe zu den vorhandenen Zähnen vor der ersten Sitzung dieses Falles falsch
Betrifft KCH/KBR/KFO und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als FDI-Zähne angegeben sind oder das Komma zwischen den Zahnangaben fehlt.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
150	Fehler:	Liste der Zahnarztnummern fehlt oder fehlerhaft
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
die Zahnarztnummer(n) nicht numerisch oder/und Zahnarztnummern nicht durch Komma getrennt sind		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler vorliegt, PVS-Hersteller informieren		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
151	Fehler:	(Zahn-)Arztnummer des Überweisers fehlerhaft
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
die Zahnarztnummer ist nicht numerisch oder hat nicht die vorgegebene Länge		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler vorliegt, PVS-Hersteller informieren		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
198	Kein DTA möglich:	Nicht definiertes Schalterzeichen in der Zahnarzt-/ Praxis-Id.-Datei → Softwarehersteller informieren!!
Betrifft KCH/KBR/KFO/PAR/ZE und tritt nur dann auf, wenn		
sich in Zeile 9 der Zahnarzt-/Praxis-Identifikationsdatei (ZID) hinter der KZV-Nummer ein weiteres Zeichen vor dem Zeilenende befindet.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Sofern ein vorhandenes Schalterzeichen in Zeile 9 der Zahnarzt-/Praxis-Id.-Datei (nach der zweistelligen KZV-Nummer) nicht von der Praxis selbst gelöscht werden kann, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
199	Kein DTA möglich:	Abrechnungs- oder Leistungsquartal falsch
Betrifft KCH/KFO und tritt auf, wenn		
das Abrechnungsquartal vor dem Leistungsquartal liegt oder die Quartalsangabe nicht im Format JJQ erfolgte.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Sofern manuelle Quartalsangaben gemacht wurden, bitte (im Format JJQ) korrigieren, andernfalls PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
200	Kein DTA möglich:	Fall enthält Leistung(en) mit einer 1xxx-Fehlernummer (nicht zur KZV übermittelbar)
Betrifft KCH/KBR/KFO und tritt auf, wenn		
<p>auf Leistungsebene mindestens eine Leistung vorhanden ist, die aufgrund quartalsübergreifender Fristen nicht abrechnungsfähig ist. Nicht eingehaltene quartalsübergreifende Abrechnungsfristen bestehen, wenn bei/die (Leistung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ä1 die 18-Tage-Frist unterschritten wird, - 01 die 4-Monats-Frist nicht eingehalten wird, - 01k früher als nach 6 Monaten abgerechnet werden soll, - 04 mehr als einmal in 8 Quartalen abgerechnet werden soll, - 05 die Frist von 4 Quartalen unterschritten wird, - 107 mehr als einmal oder neben 107a in einem Kalenderjahr abgerechnet werden soll, - 107a mehr als einmal oder neben 107 in einem Kalenderhalbjahr abgerechnet werden soll, - IP1/2 mehr als einmal je Kalenderhalbjahr abgerechnet werden soll, - IP4 ein drittes Mal im selben Kalenderhalbjahr abgerechnet werden soll, - FU der Abstand zwischen den FUs weniger als zwölf Monate beträgt, - ein- bis dreiflächigen Füllungen eine Füllung am selben Zahn mit derselben Füllungsfläche innerhalb von zwei Jahren erneut abgerechnet werden soll. <p>Diese Leistungen erhalten dann eine vierstellige Fehlernummer, die mit "1" beginnt (1xxx).</p>		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
Bei der Leistungserfassung und bei der Abrechnungsprüfung.		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
4* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis (zwingend!):		
<p>Bedien- oder Erfassungsfehler: Die Leistungsangaben sind zu korrigieren.</p> <p>Ausschlussfrist noch nicht abgelaufen: Die Leistung ist aus der Abrechnung zu entfernen.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
Individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Schon bei der Leistungserfassung ist vom Programm eine zwingende Reaktion durch die Zahnarztpraxis zu fordern, so dass dieser Fehler zum Zeitpunkt der Abrechnung gar nicht mehr auftreten kann!		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
202	Info:	Ausstellungsdatum des Behandlungsplanes liegt nach dem Tag der ersten Leistung
Betrifft KBR und tritt auf, wenn		
Leistungen (Ausnahme: 7b) vor dem Datum der Ausstellung des Behandlungsplanes abgerechnet worden sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Ausstellungsdatum des Behandlungsplanes kontrollieren und ggf. korrigieren. Wenn kein Eingabefehler vorliegt, Info ignorieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
210	Fehler:	Unzulässiges Sonderberechnungskennzeichen
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
das Feld Sonderberechnungskennzeichen ein unzulässiges Zeichen enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
220	Kein DTA möglich:	Ausstellungsdatum des Behandlungsplans falsch
Betrifft KBR/PAR und tritt auf, wenn		
das Ausstellungsdatum nicht dem Format "JJJJMMTT" entspricht oder nicht plausibel ist (z. B. 30.02.) oder das Ausstellungsdatum liegt vor dem Geburtsdatum des Patienten.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Sofern eine manuelle Angabe gemacht wurde, bitte (im Format JJJJMMTT) korrigieren, andernfalls PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
243	Noch DTA möglich:	Beginn des Versicherungsschutzes und/oder Ende der Gültigkeit der Versichertenkarte falsch oder fehlend
Betrifft KBR/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
ungültige Datumsangaben oder widersprüchliche Daten vorhanden sind (z. B. Versicherungsschutz beginnt erst nach Durchführung der Behandlung oder Versicherungsschutz endet bereits vor Beginn der Behandlung bei nicht-genehmigungspflichtigen Fällen oder das "gültig bis-Datum" liegt vor dem "gültig ab-Datum" etc.).		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
<p>Sofern ein genehmigter Heil- und Kostenplan bzw. Behandlungsplan vorliegt, ignorieren.</p> <p>Wenn keine Versichertenkarte eingelesen wurde, PVS-Hersteller über unvollständigen Rückgriff auf den zuletzt vorgelegten Anspruchsnachweis informieren</p> <p>Wenn der Fehler nach Einlesen der Versichertenkarte auftritt oder beim KVK-Ersatzverfahren (mit korrekt erfasstem "gültig bis"-Datum), Patient auf fehlerhafte Karte hinweisen (zwecks Korrektur durch Krankenkasse).</p> <p>Sofern innerhalb von 10 Tagen eine korrigierte Karte oder eine andere Bescheinigung beigebracht wird, Korrektur durch Praxis. Ansonsten Privatrechnung erstellen.</p>		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
260	Noch DTA möglich:	"Behandlungsbeginn"-Datum älter als das Ausstellungsdatum des Behandlungsplans
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das "Behandlungsbeginn"-Datum vor dem Ausstellungsdatum des Planes liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Eingabefehler vorliegt (Datumsangabe nicht korrekt), PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
272	Noch DTA möglich:	Vorläufiger Festzuschuss (Addition der befundbezogenen Festzuschüsse, ggf. einschließlich nachträglicher Befunde) falsch berechnet"
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
im Falle der Zuschussart "F" der vorläufige Festzuschuss falsch berechnet wurde. Dieser berechnet sich aus der Summe der in den Wiederholungsdaten für die Befundnummern (Attribute "f" und "n") aufgeführten Zuschussbeträge und den ggf. vorhandenen nachträglichen Befunden.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Erfassung der von der Krankenkasse festgesetzten Zuschussbeträge und ggf. vorhandener nachträgliche Befunde		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, mit PVS-Hersteller klären.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
275	Noch DTA möglich:	Festzuschuss entspricht nicht der - ggf. um Edelmetallmehrkosten reduzierten - Gesamtsumme, auf die ein Härtefall-Patient bei Regelversorgung Anspruch hat
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei Härtefall und Regelversorgung der Kassenanteil nicht der Gesamtsumme minus ggf. vorhandener Edelmetallmehrkosten entspricht und mehr als +/-1 Cent davon abweicht. Hinweis an die KZV: Es ist ggf. eine sachlich-rechnerische Prüfung vorzunehmen.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, mit PVS-Hersteller klären.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
276	Noch DTA möglich:	Festzuschuss entweder falsch berechnet oder höher als die sich ergebende Gesamtsumme (ggf. reduziert um Edelmetallmehrkosten)
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei allen anderen Fällen als Härtefall und Regelversorgung der Kassenanteil um mehr als +/-1 Cent von der Gesamtsumme minus ggf. vorhandener Edelmetallmehrkosten abweicht und entweder höher als der genehmigte Kassenzuschuss oder höher als die Gesamtsumme minus ggf. vorhandener Edelmetallmehrkosten ist. Hinweis an die KZV: Es ist ggf. eine sachlich-rechnerische Prüfung vorzunehmen.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, mit PVS-Hersteller klären.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
280	Noch DTA möglich:	Vorausgerechnetes zahnärztliches Honorar nicht numerisch, falsch berechnet oder fehlend
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld andere Zeichen als Ziffern enthält oder der angegebene Betrag sich anhand der Punktsumme multipliziert mit dem zu dem Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen Punktwert nicht nachvollziehen lässt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
281	Noch DTA möglich:	Punktsumme gesamt nicht numerisch oder falsch berechnet
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld andere Zeichen als Ziffern enthält, die Summe aus voraus- und nachberechneten Punktsummen falsch ist oder sich die Summe anhand der angegebenen BEMA-Leistungen nicht nachvollziehen lässt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
282	Noch DTA möglich:	Für diesen Fall ist als Kassenanteil 80 % von den Gesamtkosten (ggf. reduziert um Edelmetallmehrkosten) anzugeben
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
für diesen Kostenträger (i. d. R. Versorgungsämter) bei einem Nicht-Härtefall mit Regelversorgung die Gesamtkosten (ggf. reduziert um Edelmetallmehrkosten) über dem doppelten Festzuschuss (GKV) liegen.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Zu den abweichenden Festzuschussregelungen für diesen Kostenträger sind die Rundschreiben der KZV zu beachten. Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
294	Noch DTA möglich:	Keine Rechnungssumme(n) zu den Fremdlaborpositionen vorhanden
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
bei den Fremdlaborangaben keine Angabe einer Rechnungssumme (Ordnungsnummer 604) vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
295	Noch DTA möglich:	Keine Zwischensumme(n) zu den Fremdlaborpositionen vorhanden
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
die Zwischensumme(n) zu den Fremdlaborpositionen fehlt.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
296	Noch DTA möglich:	Kosten des Fremdlabors nicht spezifiziert
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
die Summe aller Einzelbeträge der Fremdlaborpositionen "0" ergibt, obwohl im HKP eine "Summe Fremdlaborkosten" ausgewiesen ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
299	Kein DTA möglich:	Abrechnungszeitraum falsch
Betrifft KBR/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
für den Abrechnungsmonat ein anderes Zeichen als 1-9 oder A-C angegeben wurde oder die laufende Nummer der Abrechnung nicht 1-9 ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Sofern manuelle Angaben zum Abrechnungsmonat (im Format JJM) oder zur Nummerierung der Einreichung innerhalb des Monats gemacht wurden, bitte korrigieren, andernfalls PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
300	Info:	Von der KZV zu prüfende Nachberechnung
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
zu einem vorherigen Leistungsquartal eine Abschlag-Nr. angegeben wurde, aber keine der Gebührennummern 119 oder 120.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Sofern es sich nicht um eine Nachberechnung handelt, korrigieren. Falls Korrektur nicht möglich, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
303	Info:	Die vorliegenden Versichertenkartendaten entstammen einer Einlesung aus einem Vorquartal - die eGK/KVK sollte jedoch in jedem Leistungsquartal einmal vorgelegen haben
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
dem Modul die Daten von dem Chip einer eingelesenen Versichertenkarte einschließlich des Einlesedatums aus einem Vorquartal übergeben wurden.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Patient dazu auffordern, die Versichertenkarte bei der nächsten Inanspruchnahme vorzulegen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
310	Fehler:	Versichertenanteil um 1 Cent falsch berechnet (mögliche Ursache: Kassenanteil oder zahnärztliches KFO-Honorar)
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
der angegebene Versichertenanteil eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler; s. Hinweis zu Fehler Nr. 313).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
311	Fehler:	Kassenanteil um 1 Cent falsch berechnet (mögliche Ursache: zahnärztliches KFO-Honorar)
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
der angegebene Kassenanteil eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler; s. Hinweis zu Fehler Nr. 313).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
312	Fehler:	Gesamtbetrag um 1 Cent falsch berechnet (mögliche Ursache: zahnärztliches KFO-Honorar)
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
der angegebene Gesamtbetrag eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler; s. Hinweis zu Fehler Nr. 313).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
313	Fehler:	Zahnärztliches KFO-Honorar um 1 Cent falsch berechnet (Rundungsfehler?)
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das angegebene zahnärztliche KFO-Honorar eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS ggf. nur Programmentwicklung		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Korrekt kaufmännisch gerundet wird wie folgt: Ist die Ziffer an der ersten wegfallende Dezimalstelle eine 0,1,2,3 oder 4, wird abgerundet; ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5,6,7,8 oder 9, dann wird aufgerundet.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
320	Info:	Fehler im KFO-Behandlungsplan
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
die Angaben nicht den Vorgaben des Behandlungsplans entsprechen. Hierbei kann es sich sowohl um einen Eingabefehler handeln oder der Plan wurde ggf. so genehmigt		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
Beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Sofern es sich um einen Fehler bei der Eingabe der Behandlungsplandaten handelt, ist die Eingabe zu korrigieren, andernfalls keine Reaktion.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
325	Kein DTA möglich:	"Behandlungsbeginn"-Datum jünger als das Leistungsquartal
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das "Behandlungsbeginn"-Datum nach dem Leistungsquartal liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
326	Kein DTA möglich:	"Behandlungsbeginn"-Datum jünger als das Abrechnungsquartal
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das "Behandlungsbeginn"-Datum nach dem Abrechnungsquartal liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
327	Kein DTA möglich:	"Behandlungsbeginn"-Datum jünger als das "Behandlungsende"-Datum
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das "Behandlungsbeginn"-Datum nach dem "Behandlungsende"-Datum liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
328	Kein DTA möglich:	"Behandlungsbeginn"-Datum fehlt oder ist ungültig
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das "Behandlungsbeginn"-Datum fehlt oder nicht dem Format "JJJJMMTT" entspricht oder nicht plausibel ist (z. B. 30.02.).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
331	Kein DTA möglich:	"Behandlungsende"-Datum älter als das Ausstellungsdatum des Behandlungsplans bzw. des Verlängerungsantrages
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das "Behandlungsende"-Datum vor dem Ausstellungsdatum des Planes liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
332	Kein DTA möglich:	"Behandlungsende"-Datum nicht im Leistungsquartal
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das "Behandlungsende"-Datum nicht im Leistungsquartal liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
333	Kein DTA möglich:	"Behandlungsende" enthält ein ungültiges Datum
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das "Behandlungsende"-Datum nicht dem Format "JJJJMMTT" entspricht oder nicht plausibel ist (z. B. 30.02.).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodul e auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
336	Kein DTA möglich:	Ausstellungsdatum des Behandlungsplanes bzw. des Verlängerungsantrages jünger als das Leistungsquartal
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das Ausstellungsdatum nach dem Leistungsquartal liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
337	Kein DTA möglich:	Ausstellungsdatum des Behandlungsplanes bzw. des Verlängerungsantrages jünger als das Abrechnungsquartal
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das Ausstellungsdatum nach dem Abrechnungsquartal liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
338	Kein DTA möglich:	Fehlendes oder ungültiges Ausstellungsdatum
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
bei der Art der Inanspruchnahme "A", "F", "L" oder "V" kein Ausstellungsdatum oder aber ein ungültiges Ausstellungsdatum (Format nicht "JJJJMMTT") vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
341	Kein DTA möglich:	Seit der Behandlungsplanung sind weniger Quartale vergangen, als die Abschlagsnummer angibt
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
die Abschlagsnummer zu hoch ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
342	Kein DTA möglich:	Seit dem Behandlungsbeginn sind weniger Quartale vergangen, als die Abschlagsnummer angibt
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
die Abschlagsnummer zu hoch ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
345	Kein DTA möglich:	Mehr als sechs Abschlage sind bei der Fruhbehandlung nicht moglich (Ausnahme: Fruhe Behandlung nach Nr. 8d der KFO-Richtlinien)
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
die angegebene Abschlagsziffer hoher als 6 ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren. Beachtung der Unterscheidung von "Fruhbehandlung" oder "fruhe Behandlung"		
Erganzende, fur die Benutzeroberflache des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
348	Kein DTA möglich:	Angabe zur Abschlag-Nr. vorhanden, jedoch keine Gebührennummer 119 oder 120
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
im aktuellen Leistungsquartal (= Abrechnungsquartal) eine Abschlag-Nr. angegeben wurde, aber keine der Gebührennummern 119 oder 120.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Sofern nicht manuell korrigierbar, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
351	Kein DTA möglich:	Als Abschlag-Nr. können nur die Werte "1"- "12" angegeben werden
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das Feld andere Werte als "1" bis "12" enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
352	Kein DTA möglich:	Abschlag-Nummer fehlt
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
die Gebührennummer 119 oder 120 vorhanden ist, jedoch keine Abschlag-Nr. angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
356	Kein DTA möglich:	Kennzeichen "Art der Inanspruchnahme" falsch
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das Feld "Art der Inanspruchnahme" nicht mit einem der Buchstaben "A", "F", "V", "D", "L", "C" oder "N" gefüllt ist, die Gebührennummer 119 oder 120 vorhanden ist und die Art der Inanspruchnahme nicht mit "A", "F" oder "V" angegeben ist oder die Punktsomme vorhanden ist und Art der Inanspruchnahme "C" ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
361	Kein DTA möglich:	Feld "Summe Eigenlaborkosten" nicht leer (bei Pauschalabrechnung können Laborkosten nur für Ersatz-/Neuanfertigungen abgerechnet werden)
Betrifft KFO und tritt nur bei KFO-Pauschalabrechnung in BY auf, wenn		
das Feld "Summe Eigenlaborkosten" gefüllt ist und das Sonderberechnungskennzeichen mit "2", "3", "4" oder "5" angegeben ist, aber an der 2. Stelle des Sonderberechnungskennzeichens nicht "E" für Ersatz-/Neuanfertigung steht.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Entsprechend der Sachlage korrigieren. Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
362	Kein DTA möglich:	Feld "Summe Fremdlaborkosten" nicht leer (bei Pauschalabrechnung können Laborkosten nur für Ersatz-/Neuanfertigungen abgerechnet werden)
Betrifft KFO und tritt nur bei KFO-Pauschalabrechnung in BY auf, wenn		
das Feld "Summe Fremdlaborkosten" gefüllt ist und das Sonderberechnungskennzeichen mit "2", "3", "4" oder "5" angegeben ist, aber an der 2. Stelle des Sonderberechnungskennzeichens nicht "E" für Ersatz-/Neuanfertigung steht.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Entsprechend der Sachlage korrigieren. Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
363	Kein DTA möglich:	Fehlende Material- und Laborkosten oder Kennzeichen "E" nach dem Sonderberechnungskennzeichen falsch
Betrifft KFO und tritt nur bei KFO-Pauschalabrechnung in BY auf, wenn		
das Sonderberechnungskennzeichen nicht "2", "3", "4" oder "5" ist bzw. an der 2. Stelle ein anderes Zeichen als "E" (für Ersatz-/Neuanfertigung) enthält oder wenn es die Angabe "E" an der 2. Stelle enthält, aber keine Summe für Fremd- und Eigenlaborkosten vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
371	Kein DTA möglich:	Versichertenanteil falsch berechnet
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
der Versichertenanteil nicht dem Ergebnis aus der Subtraktion von Gesamtsumme minus Kassenanteil entspricht.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
372	Kein DTA möglich:	Kassenanteil falsch berechnet
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
der sich angegebene Kassenanteil nicht anhand der vorliegenden Gesamtkosten und des prozentualen Kassenzuschusses nachvollziehen lässt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
373	Kein DTA möglich:	Prozentualer Kassenanteil weniger als 2 Stellen oder enthält nicht-numerische(s) Zeichen
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
der Prozentbetrag des Kassenzuschusses einstellig ist oder andere Zeichen als Ziffern enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
374	Kein DTA möglich:	Gesamtbetrag falsch berechnet
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
der angegebene Gesamtbetrag von dem vom Abrechnungsmodul berechneten Gesamtbetrag um mehr als 1 Cent abweicht.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
375	Kein DTA möglich:	Zahnärztliches KFO-Honorar falsch berechnet
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
das angegebene Honorar von dem vom Abrechnungsmodul berechneten Betrag des zahnärztlichen KFO-Honorars um mehr als 1 Cent abweicht.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
376	Kein DTA möglich:	KFO-Punktsumme falsch berechnet
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
die Berechnung aus den KFO-Leistungen eine andere Summe ergibt, als im Feld "Punktsumme KFO" ermittelt wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
380	Kein DTA möglich:	Nicht-numerische(s) Zeichen in den Punktsummenfeldern KFO und/oder KCH und/oder IP
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
in den Punktsummenfeldern KFO und/oder KCH und/oder IP andere Zeichen als Ziffern enthalten sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
383	Kein DTA möglich:	Nicht-numerische(s) Zeichen in den Feldern Zahnärztliches KFO-Honorar und/oder Gesamtbetrag und/oder Kassenanteil und/oder Versichertenanteil
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
in den Feldern Zahnärztliches KFO-Honorar und/oder Gesamtbetrag und/oder Kassenanteil und/oder Versichertenanteil andere Zeichen als Ziffern enthalten sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
388	Kein DTA möglich:	KFO-Punktwert ungewöhnlich hoch (über 2,0000 Euro)
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
der Punktwert unplausibel ist, das heißt, er ist zu hoch.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
389	Kein DTA möglich:	KFO-Punktwert weniger als 5 Stellen oder enthält nicht-numerische(s) Zeichen
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
der KFO-Punktwert nicht 5-stellig angegeben ist oder andere Zeichen als Ziffern enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
394	Noch DTA möglich:	Erforderlicher KFO-Behandlungsplan fehlt
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
ab dem Leistungsquartal 3/2018 die Behandlungsplandaten fehlen, aber der Abschlag "1" und die Art der Inanspruchnahme "A", "F" oder "V" ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
395	Kein DTA möglich:	Erforderliche Antragsnummer des KFO-Behandlungsplans falsch oder fehlend
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
<p>ab dem Leistungsquartal 3/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - beim ersten Abschlag die Antragsnummer der KFO-Behandlungsplandaten nicht mit der Antragsnummer der KFO-spezifischen Daten übereinstimmt. - wenn bei Folgeabschlägen keine Antragsnummer angegeben ist. - wenn keine Antragsnummer vorhanden ist, obwohl Art der Inanspruchnahme = "A", "F" oder "V" und Abschlag = "1" - wenn die Antragsnummer andere Zeichen als '0'-'9', 'a'-'z' oder 'A'-'Z' enthält. 		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
396	Kein DTA möglich:	Antragsnummer in den Falldaten nicht identisch mit der Antragsnummer des KFO-Behandlungsplans
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
ab dem Leistungsquartal 3/2018 die Antragsnummer in den Falldaten nicht identisch ist mit der Antragsnummer des KFO-Behandlungsplans.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
397	Noch DTA möglich:	Ursprüngliche Antragsnummer in den Falldaten nicht identisch mit der ursprünglichen Antragsnummer des KFO-Behandlungsplans
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
die ursprüngliche Antragsnummer in den Falldaten nicht identisch ist mit der ursprünglichen Antragsnummer des übermittelten KFO-Behandlungsplans.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
398	Noch DTA möglich:	EBZ-Kennzeichen falsch
Betrifft KBR/KFO/PAR/ZE und tritt auf, wenn		
nicht leer und ein anderes Zeichen als "1" oder "2" angegeben ist oder bei KBR/PAR/ZE eine EBZ-Antragsnummer vorhanden ist, das EBZ-Kennzeichen jedoch nicht gesetzt wurde oder keine EBZ-Antragsnummer vorhanden ist, aber das EBZ-Kennzeichen gesetzt wurde..		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
399	Noch DTA möglich:	Ursprüngliche Antragsnummer falsch oder fehlend
Betrifft KFO und tritt auf, wenn		
die ursprüngliche Antragsnummer nicht den Formatvorgaben entspricht oder fehlt, obwohl eine ursprüngliche Antragsnummer im übermittelten KFO-Behandlungsplan angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
400	Fehler:	Therapieergänzungskennzeichen ist nicht "E"
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
bei der Therapieergänzung ein anderes Zeichen als "E" angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
401	Fehler:	Kennzeichen Par. 22a fehlerhaft
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
ein Kennzeichen angegeben wird, dieses jedoch nicht "E", "P" oder "S" ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
404	Fehler:	Gutachterkennzeichen nicht "j" oder "n"
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
ein anderes Zeichen als "j" oder "n" angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
405	Fehler:	Gutachterdatum falsch oder fehlend
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
das Gutachterdatum nicht 8-stellig ist, nicht dem Format "JJJJMMTT" entspricht, nicht plausibel ist (z. B. 30.02.) oder wenn das Ausstellungsdatum nach dem Gutachterdatum liegt oder das Gutachterkennzeichen vorhanden ist und das Gutachterdatum fehlt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
406	Fehler:	Datum Abschluss der AIT fehlt oder fehlerhaft
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
das Datum nicht dem Datumsformat "JJJJMMTT" entspricht, nicht plausibel ist (z. B. 30.02. oder Datum liegt vor dem 01.07.2021) oder fehlt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
407	Fehler:	Datum Abschluss der CPT fehlt oder fehlerhaft
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
das Datum nicht dem Datumsformat "JJJJMMTT" entspricht, nicht plausibel ist (z. B. 30.02. oder Datum liegt vor dem 01.07.2021), fehlt oder Abrechnung der CPT nach Beginn der UPT.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
408	Fehler:	Datum Beginn der UPT fehlt oder fehlerhaft
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
das Datum nicht dem Datumsformat "JJJJMMTT" entspricht, nicht plausibel ist (z. B. 30.02.) oder UPT-Leistung vorhanden ist, aber nicht die Datumsangabe.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
411-448	Fehler:	Angabe zum Parodontalstatus falsch bei Zahnposition (11-18, 21-28, 31-38, 41-48)
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
die Eingaben der Zahnarztpraxis zum Parodontalstatus dem Modul nicht in der richtigen Form übergeben wurden.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
449	Kein DTA möglich:	Kein Parodontalstatus vorhanden
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
die Angaben zum Parodontalstatus fehlen.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
451	Fehler:	Angabe Progressionsgrad falsch oder fehlend
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
das Kennzeichen Progressionsgrad nicht „A“, „B“ oder „C“ oder nicht vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
452	Fehler:	Angabe geplante UPT-Frequenz fehlt
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
die Angabe der geplanten UPT-Frequenz nicht vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
460	Kein DTA möglich:	Datum des Behandlungsendes falsch oder fehlend
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
das Behandlungsendedatum nicht 8-stellig ist, nicht dem Format "JJJJMMTT" entspricht, nicht plausibel ist (z. B. 30.02.) oder wenn das Ausstellungsdatum nach dem Behandlungsendedatum liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
461	Fehler:	Datum des Behandlungsendes fehlerhaft oder nicht anzugeben
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
die Angabe des Behandlungsendedatums nicht dem Datumsformat "JJJJMMTT" entspricht oder nicht erforderlich ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
465	Info:	Behandlungsende vor Abschluss der AIT – siehe Erläuterung im Feld "KZV-intern"
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
für das Behandlungsende ein Datum, das vor dem Abschluss der AIT liegt, angegeben wird.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
471	Fehler:	Keine geplante AIT angegeben
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
die erforderliche Angabe der geplanten AIT-Leistungen fehlt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
473	Fehler:	Anzahl abgerechneter AITa übersteigt Anzahl geplanter AITa
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
mehr AITa-Leistungen abgerechnet werden als geplant angegeben sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
474	Fehler:	Anzahl abgerechneter AITb übersteigt Anzahl geplanter AITb
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
mehr AITb-Leistungen abgerechnet werden als geplant angegeben sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
480	Fehler:	Ausstellungsdatum der UPT-Verlängerung fehlt oder fehlerhaft
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
das Ausstellungsdatum fehlt oder nicht dem Datumsformat "JJJJMMTT" entspricht. Der Fehler tritt auch auf, wenn das Datum fehlt, jedoch eine Antragsnummer der UPT-Verlängerung angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
481	Fehler:	Genehmigungsdatum der UPT-Verlängerung fehlt oder fehlerhaft
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
das Genehmigungsdatum fehlt oder nicht dem Datumsformat "JJJJMMTT" entspricht. Der Fehler tritt auch auf, wenn das Datum fehlt, jedoch eine Antragsnummer der UPT-Verlängerung angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
482	Fehler:	UPT-Verlängerungszeitraum fehlt oder fehlerhaft
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
ein Genehmigungsdatum der UPT-Verlängerung vorliegt und keine Angabe für den UPT-Verlängerungszeitraum gemacht wird oder diese nicht numerisch ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
483	Fehler:	Antragsnummer der UPT-Verlängerung fehlerhaft
Betrifft PAR und tritt auf, wenn		
die Antragsnummer nicht den Formatvorgaben entspricht.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
495	Kein DTA möglich:	Bestätigung, dass eine ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt wurde, nicht vorhanden
Betrifft PAR und tritt nur auf, wenn		
die Zahnarztpraxis sich im KZV-Bereich Hessen befindet und kein Kennzeichen für die Bestätigung des Zahnarztes angegeben wurde, dass eine ausreichende Röntgendiagnostik erfolgt ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Eintrag möglich ist, PVS-Hersteller informieren, ansonsten KZV fragen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
Individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
500	Info:	Kennzeichen "R" für die Regelversorgung im Widerspruch zu vorhandenen GOZ-Kosten und/oder NBL-Leistung(en)
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
<p>der Fall GOZ-Kosten und/oder NBL-Leistung(en) enthält, die nicht zur Regelversorgung zählen.</p> <p>Hinweis an die KZV: Es ist ggf. eine sachlich-rechnerische Prüfung vorzunehmen.</p>		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
<p>0* keine, sofern keine manuelle Eingabe/Korrektur möglich ist und auch der Fehler Nr. 276 nicht gleichzeitig auftritt, andernfalls ...</p> <p>3* ... immer</p>		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Sollte keine manuelle Eingabe/Korrektur möglich sein, PVS-Hersteller informieren, andernfalls Kennzeichen prüfen und ggf. korrigieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Sollte aufgrund des Kennzeichens für die Regelversorgung die Ermittlung des Kassenzuschusses vorgenommen worden sein, würde auch der Fehler Nr. 276 erscheinen, wenn der doppelte Festzuschuss (Härtefall) niedriger wäre.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
501	Fehler:	Kennzeichen der Versorgungsart nicht "R", "G" oder "A"
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
ein anderes Zeichen als "R", "G" oder "A" angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn manuelle Erfassung möglich ist, Kennzeichen prüfen und ggf. korrigieren; andernfalls PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
502	Fehler:	Kennzeichen "Härtefall" falsch oder ggf. fehlend, da zu allen Befunden die doppelten Festzuschüsse/Zuschuss-Stufe 100 % angegeben sind/ist
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld ein anderes Zeichen als "1" enthält oder es leer ist und zu allen Befunden die doppelten Festzuschüsse angegeben sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
503	Fehler:	Teilleistungskennzeichen falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" angegeben wurde oder wenn das Kennzeichen 1 gesetzt wurde, aber ein Eingliederungsdatum vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
504	Fehler:	Kennzeichen "Unfall" falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
505	Fehler:	Kennzeichen "Versorgungsleiden" falsch oder fehlend
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
506	Fehler:	Kennzeichen "Interimsversorgung" falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
507	Fehler:	Kennzeichen "Immediatversorgung" falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
508	Fehler:	Kennzeichen "NEM" falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" enthält oder wenn das NEM-Kennzeichen gesetzt wurde und die Laborrechnung Edelmetall und keine Laborposition 9700 enthält oder wenn das NEM-Kennzeichen nicht gesetzt wurde und die Laborrechnung die Laborposition 9700 und kein Edelmetall enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
509	Fehler:	Kennzeichen "Wiederherstellung OK" falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
510	Fehler:	Kennzeichen "Wiederherstellung UK" falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
511	Fehler:	Kennzeichen "Unbrauchbarkeit des Zahnersatzes" falsch oder fehlend
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld nicht leer ist und ein anderes Zeichen als "1" enthält.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
512	Fehler:	Angabe "Alter des unbrauchbaren Zahnersatzes" falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Kennzeichen vorhanden ist, aber die ein- bis zweistellige Jahresangabe fehlt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
516	Fehler:	Gutachterkennzeichen nicht "j", "n" oder "t"
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
ein anderes Zeichen als "j", "n" oder "t" angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
522	Fehler:	GOZ-Honorar entspricht nicht den Einzelangaben
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das im Heil- und Kostenplan angegebene GOZ-Honorar nicht den Einzelangaben entspricht. Hinweis an die KZV: Bitte KZBV informieren.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
PVS-Hersteller informieren		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
533	Fehler:	Anzahl Abrechnungseinheiten nicht numerisch oder falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
eine Übereinstimmung der Anzahl Abrechnungseinheiten aufgrund der Befunde und der jeweils entsprechenden Anzahl Abrechnungseinheiten nicht gegeben ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
PVS-Hersteller informieren		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung zum Festzuschuss-System:		
<p>Hierzu ist kein Eingabefeld anzubieten!</p> <p>Es ist eine Programmänderung erforderlich, die dazu führt, dass die Ermittlung der Abrechnungseinheiten ausschließlich aus den Befunden abgeleitet wird. Sollte dieser Fehler auftreten, liegt ein Fehler in der softwaretechnischen Umsetzung vor, der ggf. die Quelle zu Fehlermeldungen bezüglich des Kassenzuschusses ist.</p>		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
542	Info:	Falscher ZE-Punktwert
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
ein falscher Punktwert verwendet wurde. Der Punktwert ergibt sich direkt aus dem gültigen Festzuschuss.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Der Punktwert entspricht nicht dem gültigen Festzuschuss. PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
543	Info:	Angegebener Punktwert nicht numerisch oder keine 5 Stellen
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind oder die Feldlänge falsch ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Der Punktwert entspricht nicht dem gültigen Festzuschuss. PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
544	Fehler:	Punktsumme für nachberechnete Leistungen nicht numerisch oder falsch berechnet
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind oder wenn sich die Punktsumme für die nachberechneten Leistungen anhand der angegebenen BEMA-Leistungen nicht nachvollziehen lässt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
545	Fehler:	Punktsumme vorausberechneter Leistungen nicht numerisch, falsch berechnet oder fehlend
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind oder wenn sich die angegebene Punktsumme für die vorausberechneten Leistungen anhand der angegebenen BEMA-Leistungen nicht nachvollziehen lässt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
546	Fehler:	Bei Härtefall ist Zuschuss-Stufe 100% anzugeben
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
GKV-Kasse und Härtefall-Kennzeichen gesetzt, aber nicht Zuschuss 100 angegeben wird. (Auch nur für die neuen Stufen ab 2020.)		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
550	Fehler:	Versichertenanteil um 1 Cent falsch berechnet (Rundungsfehler?)
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
der Versichertenanteil eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Korrekt kaufmännisch gerundet wird wie folgt: Ist die Ziffer an der ersten wegfallende Dezimalstelle eine 0,1,2,3 oder 4, wird abgerundet; ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5,6,7,8 oder 9, dann wird aufgerundet.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
551	Fehler:	Kassenanteil um 1 Cent falsch berechnet (Rundungsfehler?)
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
der Kassenanteil eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Korrekt kaufmännisch gerundet wird wie folgt: Ist die Ziffer an der ersten wegfallende Dezimalstelle eine 0,1,2,3 oder 4, wird abgerundet; ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5,6,7,8 oder 9, dann wird aufgerundet.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
552	Fehler:	Gesamtsumme (ggf. reduziert um Edelmetallmehrkosten) um 1 Cent falsch berechnet (Rundungsfehler?)
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
die Gesamtsumme (ggf. reduziert um Edelmetallmehrkosten) eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Korrekt kaufmännisch gerundet wird wie folgt: Ist die Ziffer an der ersten wegfallende Dezimalstelle eine 0,1,2,3 oder 4, wird abgerundet; ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5,6,7,8 oder 9, dann wird aufgerundet.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
553	Fehler:	Zahnärztliches Honorar um 1 Cent falsch berechnet (Rundungsfehler?)
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das zahnärztliche Honorar eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Korrekt kaufmännisch gerundet wird wie folgt: Ist die Ziffer an der ersten wegfallende Dezimalstelle eine 0,1,2,3 oder 4, wird abgerundet; ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5,6,7,8 oder 9, dann wird aufgerundet.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
554	Fehler:	Zusätzliches zahnärztliches Honorar um 1 Cent falsch berechnet (Rundungsfehler?)
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das zusätzliche zahnärztliche Honorar eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Korrekt kaufmännisch gerundet wird wie folgt: Ist die Ziffer an der ersten wegfallende Dezimalstelle eine 0,1,2,3 oder 4, wird abgerundet; ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5,6,7,8 oder 9, dann wird aufgerundet.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
555	Fehler:	Vorausgerechnetes zahnärztliches Honorar um 1 Cent falsch berechnet (Rundungsfehler?)
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das vorausgerechnete zahnärztliche Honorar eine geringe Differenz zur Berechnung des Abrechnungsmoduls aufweist (ggf. Rundungsfehler).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Korrekt kaufmännisch gerundet wird wie folgt: Ist die Ziffer an der ersten wegfallende Dezimalstelle eine 0,1,2,3 oder 4, wird abgerundet; ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5,6,7,8 oder 9, dann wird aufgerundet.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
558	Fehler:	Ausstellungsdatum des Heil- und Kostenplanes falsch oder fehlend
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Ausstellungsdatum entweder fehlt oder nicht im Format "JJJJMMTT" angegeben ist oder das Datum jünger ist als ein ggf. vorhandenes Datum zur Zuschussfestsetzung oder das Datum jünger ist als ein ggf. vorhandenes Datum der Eingliederung und damit neue Festzuschüsse ausgelöst werden, die zu dem Zeitpunkt der Eingliederung noch nicht gegolten haben.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Es muss die Möglichkeit bestehen, als Ausstellungsdatum das Eingliederungsdatum oder ein davor liegendes Datum angeben zu können. Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Das Ausstellungsdatum wurde nicht zur Bestimmung des Festzuschusses verwendet. Anstelle des Ausstellungsdatums wurde das Eingliederungsdatum zur Festzuschussbestimmung verwendet.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
559	Info:	Zwischen der Zuschussfestsetzung und der Eingliederung sind mehr als 6 Monate vergangen - siehe Erläuterung im Feld "KZV-intern"
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
die Eingliederung mehr als 6 Monate nach der Zuschusszusage (Datum der Zuschussfestsetzung) der Krankenkasse erfolgte. (Wie auf dem HKP angegeben, gilt die Zuschusszusage der Krankenkasse nur 6 Monate ab Datum der Zuschussfestsetzung.)		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
0* keine		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
entfällt		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
ggf. nur Programmentwicklung		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Es ist sicherzustellen, dass die Angabe im Feld "KZV-intern" nur durch den Bediener zustande kommen kann.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
560	Info:	Der sich aus der Zuschussfestsetzung ergebende Betrag weicht von dem sich aus den Bestimmungen ergebenden Betrag ab
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
der Zuschussbetrag nicht dem zu dem Zeitpunkt des Ausstellungsdatums gültigen Festzuschuss entspricht.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Prüfen, ob die von der Krankenkasse genehmigten Festzuschüsse korrekt erfasst worden sind. Wenn nicht korrekt erfasst wurde, bitte korrigieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Der Zuschussbetrag wird anhand des zugrunde liegenden Ausstellungsdatums, der Festzuschuss-Befundnummern sowie deren Anzahl und der genehmigten Bonusstufe überprüft.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
561	Info:	Das Ausstellungsdatum löst Festzuschüsse aus, die zum Zeitpunkt der Eingliederung noch nicht gegolten haben
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
die Ausstellung des Heil- und Kostenplans nach der Eingliederung erfolgt ist und in dem Zeitraum zwischen Eingliederung und Ausstellung des Heil- und Kostenplans ein Festzuschusswechsel stattgefunden hat und entweder kein Zuschussdatum vorliegt oder aber wenn ein Zuschussdatum vorliegt, die Festzuschüsse nicht den zum Ausstellungsdatum gültigen Bestimmungen entsprechen (Fehler Nr. 560 vorhanden).		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Es muss die Möglichkeit bestehen, als Ausstellungsdatum das Eingliederungsdatum oder ein davor liegendes Datum angeben zu können, welches die dazu gültigen Festzuschüsse (einschließlich dem entsprechenden Punktwert) auslöst. Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Die Festzuschüsse (einschließlich dem entsprechenden Punktwert) ergeben sich aus dem zugrundeliegenden Ausstellungsdatum, den Befundnummern sowie deren Anzahl und der Bonusstufe.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
562	Kein DTA möglich:	Prozentualer Vorsorge-Bonus/Kassenzuschuss nicht numerisch oder falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Feld bei GKV-Fällen eine andere Angabe als "00", "20" oder "30" enthält. Bei Fällen, die mit Heilfürsorgekostenträgern abgerechnet werden, tritt der Fehler dann auf, wenn die Angabe nicht im Wertebereich 0 bis 100 liegt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
563	Kein DTA möglich:	Das Feld "Zahnarzt-Honorar GOZ" enthält ungültige Zeichen
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
564	Kein DTA möglich:	Das Feld "Zusätzliches zahnärztliches Honorar" enthält ungültige Zeichen
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
566	Kein DTA möglich:	Versichertenanteil nicht numerisch oder falsch berechnet
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind oder die Berechnung (Gesamtsumme minus angegebenen Kassenanteil) durch das Abrechnungsmodul einen anderen Betrag als angegeben ergibt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
567	Kein DTA möglich:	Kassenanteil nicht numerisch, falsch berechnet oder fehlend
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind oder die Berechnung durch das Abrechnungsmodul einen anderen Betrag als angegeben ergibt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Bei Zuschussart "P" entspricht das Produkt der Zwischensumme (Feld 62) und dem prozentualen Kassenzuschuss (Feld 46) nicht dem Kassenanteil (Feld 66) oder der Kassenanteil entspricht der Addition aus Kassenzuschuss plus Metallzuschuss (Feld 65).		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
570	Kein DTA möglich:	Gesamtsumme nicht numerisch, falsch berechnet oder fehlend
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind oder die Gesamtsumme nicht analog den Beträgen der Zeilen 1 bis 6 aus "V. Rechnungsbeträge" des HKPs berechnet wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
571	Kein DTA möglich:	Zahnärztliches Honorar nicht numerisch, falsch berechnet oder fehlend
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind oder die Berechnung durch das Abrechnungsmodul einen anderen Betrag ergibt. [Hinweis: Summe aus dem BEMA-Honorar der vorausgerechneten und auch erbrachten Leistungen (HKP V.1), des zahnärztlichen Honorars für zusätzliche BEMA-Leistungen (HKP V.2) und des zahnärztlichen Honorars GOZ (HKP V.3)]		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Erforderliche Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
572	Kein DTA möglich:	Zusätzliches zahnärztliches Honorar falsch berechnet/angegeben
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
sich der angegebene Betrag anhand der Punktsumme multipliziert mit dem zu dem Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen Punktwert nicht nachvollziehen lässt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Sofern zwischen Planaufstellung und Eingliederung ein neuer Punktwert gültig wurde, erscheint der Fehler nur, wenn sich der angegebene Betrag auch mit dem neuen Punktwert nicht nachvollziehen lässt.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
576	Kein DTA möglich:	Für Fälle dieses Kostenträgers gilt ausschließlich die Bonusstufe 30 % bzw. Zuschuss-Stufe 75%
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
für diesen Kostenträger (derzeit nur Landespolizei Thüringen) nicht die Bonusstufe 30 % angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Für diesen Kostenträger muss es möglich sein, die Bonusstufe 30 % angeben zu können.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
577	Kein DTA möglich:	Für Fälle dieses Kostenträgers gilt ausschließlich die Bonusstufe 60 % bzw. Zuschuss-Stufe 80%
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
für diesen Kostenträger (i. d. R. Versorgungsämter) nicht die Bonusstufe 60 % angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Für diesen Kostenträger muss es möglich sein, die Bonusstufe 60 % angeben zu können.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
578	Kein DTA möglich:	Mit diesem Kostenträger ist nur die Regelversorgung abrechenbar
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
für diesen Kostenträger (derzeit nur baden-württembergische Sozialämter) nicht die Regelversorgung angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Für diesen Kostenträger ist nur die Regelversorgung zulässig.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
579	Kein DTA möglich:	Fälle dieses Kostenträgers sind ausschließlich mit gesetztem Härtefallkennzeichen abzurechnen
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei Fällen der Bundespolizei (7-stellige Kassenummern 3600342 und 3600397) die Festzuschussberechnung (Kennzeichen der Zuschussart ist "F") im Ergebnis nicht der Berechnung für Härtefälle bei den gesetzlichen Krankenkassen gleicht.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
580	Kein DTA möglich:	Für Fälle dieses Kostenträgers gilt ausschließlich die Bonusstufe bzw. Zuschuss-Stufe 100%
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei dem angegebenen Kostenträger nicht die Bonusstufe 100 % angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Als Bonusstufe ist 100 % einzutragen. Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Für diesen Kostenträger muss es möglich sein, die Bonusstufe 100 % angeben zu können.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
581	Kein DTA möglich:	Mit diesem Kostenträger kann kein Härtefall abgerechnet werden
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei dem angegebenen Kostenträger das Härtefallkennzeichen gesetzt wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Das Härtefallkennzeichen ist zu entfernen. Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
582	Kein DTA möglich:	Für die Zuschussberechnung dieses Kostenträgers sind die Gesamtkosten nicht um die Edelmetallmehrkosten zu reduzieren
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei dem angegebenen Kostenträger eine Herausrechnung von Edelmetallmehrkosten vorgenommen wurde, was zu einem geringeren des Festzuschuss führte.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Die Edelmetallmehrkosten sind bei diesem Kostenträger nicht gesondert zu behandeln, sondern genauso wie die übrigen Kosten.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
584	Kein DTA möglich:	Bemerkungen zur Wiederherstellung oder Teilleistung nicht vorhanden
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
der Fall eine Wiederherstellung (Reparatur) oder eine Teilleistung ist und das Feld "Bemerkung" [analog dem HKP] nicht gefüllt ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Bei Wiederherstellung ist die Art der Leistung anzugeben; bei Teilleistungen das Kennzeichen zu setzen und zu erläutern, warum es nicht zur Vollendung der vorgesehenen Leistung gekommen ist.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
585	Kein DTA möglich:	Herstellungsort bzw. Herstellungsland des Zahnersatzes nicht angegeben
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
die Angabe des Herstellungsortes bzw. Herstellungslandes fehlt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Fehlende Angabe unter V. im Heil- und Kostenplans ergänzen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
590	Kein DTA möglich:	Zwischen der Zuschussfestsetzung und der Eingliederung sind mehr als 6 Monate vergangen und es ist keine Erläuterung im Feld "KZV intern" vorhanden
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
die Eingliederung mehr als 6 Monate nach der Zuschusszusage (Datum der Zuschussfestsetzung) der Krankenkasse erfolgte. (Wie auf dem HKP angegeben, gilt die Zuschusszusage der Krankenkasse nur 6 Monate ab Datum der Zuschussfestsetzung.)		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Der Fall ist nur abrechnungsfähig, sofern eine Verlängerung mit der Krankenkasse vereinbart wurde. In diesem Fall ist ein Begründungstext, z. B. in der Form "Heil- und Kostenplan am (Datumsangabe) bis zum (Datumsangabe) verlängert", anzugeben.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Ermöglichung der Abfrage / Aufforderung zur Pflichtangabe und Übernahme in das Feld "KZV intern"		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
591	Kein DTA möglich:	Datum der Zuschussfestsetzung falsch
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Datum entweder nicht im Format "JJJJMMTT" angegeben ist oder es älter als das Ausstellungsdatum ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
592	Kein DTA möglich:	Datum der Zuschussfestsetzung fehlend für genehmigungspflichtige Leistungen
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Datum der Zuschussfestsetzung fehlt und die KZV-spezifischen Bestimmungen zu Wiederherstellungen bzw. Erweiterungen eine Genehmigung erfordern.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
<ul style="list-style-type: none"> – vor Abrechnung des Heil- und Kostenplans, um zu prüfen, ob auf eine Genehmigung durch die KK verzichtet werden kann, weil nur nicht bewilligungsbedürftige Wiederherstellungen / Erweiterungen (ist KZV-spezifisch im Abrechnungsmodul berücksichtigt) abgerechnet werden – bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans 		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn der Heil- und Kostenplan genehmigt wurde, Datum der Zuschussfestsetzung erfassen, ansonsten erst genehmigen lassen.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
Die Praxis darf nur dann aufgefordert werden, eine Genehmigung einzuholen bzw. das Datum der Zuschussfestsetzung anzugeben, wenn das ZE-Abrechnungsmodul zuvor diese Fehlermeldung ausgegeben hat.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
593	Kein DTA möglich:	Eingliederungsdatum falsch oder fehlend
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
das Datum entweder nicht im Format "JJJJMMTT" angegeben wurde oder es im Widerspruch zum gesetzten Teilleistungskennzeichen steht oder das Datum fehlt und kein Teilleistungskennzeichen vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Korrekturmöglichkeit für die Praxis ohne vorherige Stornierung des Heil- und Kostenplans anbieten.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
595	Kein DTA möglich:	Fälle mit der Zuschussart "F"(Festzuschuss) sind ohne Festzuschuss-Befundnummern nicht abrechenbar
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei Festzuschussfällen (Zuschussart "F") keine Befundnummern erfasst wurden.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
596	Kein DTA möglich:	Fälle mit der Zuschussart "P"(Prozentuale Abrechnung) dürfen keine Festzuschuss-Befundnummern enthalten
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei der Zuschussart "P" Festzuschuss-Befundnummern vorhanden sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
597	Kein DTA möglich:	Fälle dieses Kostenträgers sind ausschließlich als Festzuschuss-Fall (Zuschussart "F") abzurechnen
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei Fällen der Bundespolizei (7-stellige Kassennummern 3600342 und 3600397) als Kennzeichen die Zuschussart "P" (für prozentual) angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
598	Kein DTA möglich:	Fälle dieses Kostenträgers sind ausschließlich prozentual (Zuschussart "P") abzurechnen
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
bei Fällen der Landespolizei Berlin das Ausstellungsdatum des Heil- und Kostenplans vor dem 01.04.2017 - dem Umstellungstermin auf das Festzuschusssystem - liegt und als Kennzeichen die Zuschussart "F" (für Festzuschuss) angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
599	Kein DTA möglich:	Zuschussart nicht "F" (Festzuschuss) oder "P" (prozentual)
Betrifft ZE und tritt auf, wenn		
ein anderes Zeichen als "F" oder "P" angegeben wurde.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
600	Info:	Einzeldaten/Positionen aus Laborrechnung(en) oder XML-Datei(en) nicht (vollständig) übergeben
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
Material- und Laborkosten als Summe in der Abrechnung aufgeführt sind, dem Abrechnungsmodul aber keine Einzeldaten/Positionen aus der Laborrechnung (i. d. R. XML-Datei) übergeben werden.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
beliebig		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
XML-Daten des Fremdlabors bzw. Daten des Eigenlabors übergeben. Sollte eine Übergabe der (XML-)Daten nicht möglich sein, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		
Hinweis für PVS-Programmentwicklung:		
Sofern Zahnarztpraxen keine Laborsoftware in ihrem PVS integriert haben, darf die Einlegung einer XML-Datei für die Übernahme von Eigenlabordaten nicht ausgeschlossen werden.		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
601	Fehler:	Nicht-numerische(s) Zeichen im Feld "Summe Eigenlaborkosten"
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
602	Fehler:	Nicht-numerische(s) Zeichen im Feld "Summe Fremdlaborkosten"
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
andere Zeichen als Ziffern enthalten sind.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
610	Kein DTA möglich:	Summe der Eigenlaborkosten von Rechnungssumme(n) in der/den Eigenlaborrechnung(en) abweichend
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
die in der/den Eigenlaborrechnung(en) ausgewiesene(n) Rechnungssumme(n) von dem Betrag auf Fallebene abweichen.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Übertragungs- bzw. Bedienfehler vorliegt, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
611	Kein DTA möglich:	Keine Rechnungssumme(n) zu den Eigenlaborpositionen vorhanden
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
bei den Eigenlaborangaben keine Angabe einer Rechnungssumme (Ordnungsnummer 603) vorhanden ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
612	Kein DTA möglich:	Keine Zwischensumme(n) zu den Eigenlaborpositionen vorhanden
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
der Zwischenbetrag für die Eigenlaborposition (ZSMG) fehlt.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
613	Kein DTA möglich:	Kosten des Eigenlabors nicht spezifiziert
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
die Summe aller Einzelbeträge der Eigenlaborpositionen "0" ergibt, obwohl im HKP eine "Summe Eigenlaborkosten" ausgewiesen ist.		
Einsatzzeitpunkt(e) des Abrechnungsmoduls in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
620	Kein DTA möglich:	Summe der Fremdlaborkosten von Rechnungssumme(n) in der/den Fremdlaborrechnung(en) abweichend
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
die in der/den Fremdlaborrechnung(en) ausgewiesene(n) Rechnungssumme(n) von dem Betrag auf Fallebene abweichen.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
695	Fehler:	Antragsnummer des Behandlungsplans fehlerhaft
Betrifft KBR/KFO/ZE und tritt auf, wenn		
die Antragsnummer des Behandlungsplans nicht der vorgegebenen Struktur entspricht.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Wenn kein Bedienfehler ersichtlich ist, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
744	Kein DTA möglich:	Die bereitgestellte KPR-Datei kann für das angegebene Abrechnungsquartal nicht verwendet werden
Betrifft KCH/KFO und tritt auf, wenn		
Jahr/Monat der KPR-Datei nicht mit dem Abrechnungsquartal übereinstimmen.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
Aktuelles BKV einlesen; wenn kein Bedienfehler vorliegt, PVS-Hersteller informieren.		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

Fehlermeldungen der Abrechnungsmodule auf Fallebene		
Nr.	Level:	Text
785	Kein DTA möglich:	Fehler Konnektorversion in Zeile 8 Zahnarzt-/Praxis-Id.-Datei
Betrifft KCH/KFO und tritt auf, wenn		
die Konnektorversion nicht den Vorgaben der Datensatzbeschreibung der Zahnarzt-/Praxis-Identifikationsdatei (Anlage A) entspricht.		
Einsatzzeitpunkt(e) der Abrechnungsmodule in der Zahnarztpraxis:		
bei Abrechnung des Heil- und Kostenplans		
Anzeige in der Zahnarztpraxis:		
3* immer		
Reaktion in der Zahnarztpraxis:		
PVS-Hersteller informieren		
Ergänzende, für die Benutzeroberfläche des PVS geeignete Anzeige:		
individueller Text des PVS		

	Anzeige in der Zahnarztpraxis	Einsatzzeitpunkt(e) des Moduls
0*	keine Anzeige	beliebig
1*	nur bei Patientenaufnahme	– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig
2*	– bei eingeleseener Versichertenkarte: nur wenn der Versicherungsnachweis vorgelegt wird – im Ersatzverfahren: immer	– zusätzlich schon zum Zeitpunkt der Vorlage des Versicherungsnachweises – beliebig
3*	immer	Beliebig
4*	immer	– zusätzlich zum Zeitpunkt der Leistungserfassung – beliebig

Abkürzungsverzeichnis der Fehlermeldungen auf Fallebene

Art der Inanspruchnahme: A	KFO-Abschlag zur Abrechnung der Regelbehandlung
Art der Inanspruchnahme: C	KFO-Kennzeichen falls nur diagnostische Leistungen bzw. Einzelmaßnahmen abgerechnet werden, ermöglicht einer KZV das Filtern reiner KCH-Fälle
Art der Inanspruchnahme: D	KFO-Kennzeichen falls nur diagnostische Leistungen bzw. Einzelmaßnahmen abgerechnet werden
Art der Inanspruchnahme: F	KFO-Abschlag zur Abrechnung der Frühbehandlung
Art der Inanspruchnahme: L	KFO-Leerquartalskennzeichen
Art der Inanspruchnahme: N	KFO-Notfallvertretungskennzeichen
Art der Inanspruchnahme: V	KFO-Abschlag zur Abrechnung der Verlängerungsbehandlung
BKV	Bundeseinheitliches Kassenverzeichnis
DTA	Datenträgeraustausch
eGK	elektronische Gesundheitskarte
FDI	Zahnschema der Fédération Dentaire Internationale
FU	Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung
GKV	Gesetzliche Krankenkasse
GOZ	Gebührenordnung für Zahnärzte
Gutachterkennzeichen: "j", "n", "t"	"j" = Gutachterlich befürwortet "n" = Gutachterlich nicht befürwortet "t" = Gutachterlich teilweise befürwortet
HKP	Heil- und Kostenplan
IDX-/DTA-Datei	Dateipaar, mit dem in der Zahnarztpraxis die Übergabe der Abrechnungsdaten vom Abrechnungsmodul an das Sendemodul erfolgt
IP	Individualprophylaxe
KBR	Leistungsbereich Kiefergelenkserkrankung / Kieferbruch
KCH	Konservierend-chirurgischer Leistungsbereich
KFO	Leistungsbereich Kieferorthopädie
Knr12-Modul	Modul zur Ermittlung der 12-stelligen Kassennummer
KPR-Datei	Komprimiertes BKV (Zahnärzte)
KVK	Krankenversichertenkarte
KZBV	Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
KZV	Kassenzahnärztliche Vereinigung
NEM	Nicht-Edelmetall
OK	Oberkiefer
PAR	Leistungsbereich Parodontalbehandlung
PK	Personenkennziffer
PLZ	Postleitzahl
PVS	Praxisverwaltungssystem
UK	Unterkiefer
WOK	Wohnortkennzeichen
ZE	Leistungsbereich Zahnersatz
ZID	Zahnarzt-Identifikationsdatei
ZSMG	Zwischensumme Mehrwertsteuergruppe