

Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV-2 – Gesundheitsdienst:

Hinweis: Diese Vorlage dient als Orientierung, welche Maßnahmen bei Infektionsgefährdung durch SARS-CoV-2 in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes zusätzlich umzusetzen sind – zum Beispiel weitere Hygienemaßnahmen. Sie müssen die Gefährdungsbeurteilung an die jeweiligen Gegebenheiten Ihrer Einrichtung anpassen. Ergänzen Sie tagesaktuellen behördlichen Vorgaben und die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Überprüfen Sie auch die bisherigen Maßnahmen zur Basishygiene und zum Hautschutz und passen Sie sie bei Bedarf an.

Datum:

Arbeitsbereich: Allgemein	Einzeltätigkeit: Alle Tätigkeiten mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen		Beschäftigte: Alle mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen				
Gefährdungen ermitteln	Gefährdungen beurteilen		Maßnahmen festlegen/Bemerkungen	Maßnahmen durchführen		Wirksamkeit überprüfen	
	Risiko-Klasse (gering – mittel – hoch)	Schutzziele		Wer?	Bis wann?	Wann?	Ziel erreicht?
Allgemein Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 (Tröpfchen-, Schmier-/Kontaktinfektion) Erhöhtes Risiko bei Kontakt mit Personen, die Symptome aufweisen, auch wenn diese nur leicht oder unspezifisch sind (Verdachtsfälle, siehe RKI)	mittel bis hoch (je nach Tätigkeitsbereich)	Infektionsrisiko verringern Keimverschleppung reduzieren	Technische Maßnahme: Abtrennungen, zum Beispiel aus Plexiglas, an dafür geeigneten Arbeitsplätzen wie am Empfang installieren. Konsequente Anwendung der Mindestschutzmaßnahmen (nach TRBA 250 4.1 insbesondere): <ul style="list-style-type: none"> Geeignetes Händedesinfektionsmittel (mind. begrenzt viruzid) zur Verfügung stellen Regelmäßige hygienische Händedesinfektion Hautschutz und -pflege Händewaschen (mind. 20 s), 	Einrichtungsleitung, alle	Ab sofort bis auf Widerruf		

Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV-2 – Gesundheitsdienst:

Datum:

Arbeitsbereich: Allgemein	Einzeltätigkeit: Alle Tätigkeiten mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen		Beschäftigte: Alle mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen			
Gefährdungen ermitteln	Gefährdungen beurteilen		Maßnahmen festlegen/Bemerkungen	Maßnahmen durchführen		Wirksamkeit überprüfen
	Risiko-Klasse (gering – mittel – hoch)	Schutzziele		Wer?	Bis wann?	Wann? Ziel erreicht?
Besonders gefährdet sind Personen mit Vorerkrankungen oder mit geschwächtem Immunsystem.			<ul style="list-style-type: none"> Erstellung eines angepassten Hygieneplans Mund-Nasen-Schutz für Patienten und Patientinnen sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ➔ Hierzu aktuelle Informationen des RKI berücksichtigen. <p>Betriebsanweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Spezifisch für Desinfektionsmittel und SARS-CoV-2 anpassen Unterweisungen durchführen <p>Zusätzliche Flächendesinfektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> Handläufe, Türknäufe, Aufzugstasten, Küchen- und Sanitärbereich 			

Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV-2 – Gesundheitsdienst:

Datum:

Arbeitsbereich: Allgemein	Einzeltätigkeit: Alle Tätigkeiten mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen		Beschäftigte: Alle mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen			
Gefährdungen ermitteln	Gefährdungen beurteilen		Maßnahmen festlegen/Bemerkungen	Maßnahmen durchführen		Wirksamkeit überprüfen
	Risiko-Klasse (gering – mittel – hoch)	Schutzziele		Wer?	Bis wann?	Wann? Ziel erreicht?
			<ul style="list-style-type: none"> Häufigkeit individuell festlegen (z. B. nach jedem Patientenumgang) <p>Notfallplan für den Verdachtsfall oder für einen bestätigten Infektionsfall erstellen.</p> <p>Beim Auftreten von Atemwegsbeschwerden bei einem/-r Mitarbeiter/-in (ohne Risikoexposition):</p> <ul style="list-style-type: none"> Abklärung des Infektionsstatus in der hausärztlichen Praxis Gesundheitsamt informieren Bei Beschäftigten mit akuten Atemwegserkrankungen Abstrichtests durchführen, 			

Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV-2 – Gesundheitsdienst:

Datum:

Arbeitsbereich: Allgemein	Einzeltätigkeit: Alle Tätigkeiten mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen		Beschäftigte: Alle mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen				
Gefährdungen ermitteln	Gefährdungen beurteilen		Maßnahmen festlegen/Bemerkungen	Maßnahmen durchführen		Wirksamkeit überprüfen	
	Risiko-Klasse (gering – mittel – hoch)	Schutzziele		Wer?	Bis wann?	Wann?	Ziel erreicht?
			auch wenn kein Kontakt zu Covid-19-Patienten/-Patientinnen nachgewiesen werden konnte. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, wird bis zum Ablauf der Inkubationszeit (14 Tage ab Rückreisetag) freigestellt oder arbeitet nach Möglichkeit von zuhause.				
Zusätzliche psychische Belastungen wie Angst vor einer SARS-CoV-2-Infektion, oder erhöhter Zeitdruck, Arbeitsverdichtung, Umgang mit schwierigen Patienten und Patientinnen	Mittel bis hoch	Individuelle Beanspruchung durch psychische Belastungen so gering wie möglich halten	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuierlich über aktuelle Situation und Maßnahmen informieren Klare Aufgaben stellen, Verantwortungsbereiche abgrenzen, Zuständigkeiten eindeutig regeln, Prioritäten klar setzen 	Einrichtungsleitung, alle	Ab sofort bis auf Widerruf		

Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV-2 – Gesundheitsdienst:

Datum:

Arbeitsbereich: Allgemein	Einzeltätigkeit: Alle Tätigkeiten mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen		Beschäftigte: Alle mit Kontakt zu potenziell infektiösen Personen			
Gefährdungen ermitteln	Gefährdungen beurteilen		Maßnahmen festlegen/Bemerkungen	Maßnahmen durchführen		Wirksamkeit überprüfen
	Risiko-Klasse (gering – mittel – hoch)	Schutzziele		Wer?	Bis wann?	Wann? Ziel erreicht?
			<ul style="list-style-type: none"> Bei hoher Belastung ggf. mehr Pausen einplanen Tragepausen für Mund-Nasen-Bedeckung und Atemschutzmasken einplanen Kollegialen Austausch ermöglichen <p>Angebote der BGW:</p> <ul style="list-style-type: none"> Krisen-Coaching für Führungskräfte und Personen in Verantwortung, Telefonische Krisenberatung 			

Für eine neue Zeile in das rechte Feld klicken und anschließend die Tabulatortaste drücken