

Einrichtungen zur Prüfung Bioindikatoren und Wasserqualität

Einrichtung	Anschrift	Kommunikation
Hygieneinstitute der sächsischen Universitäten		
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden	Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene Fetscherstraße 74 01307 Dresden	Tel.: 0351 458-6550 Fax: 0351 458-6310
Universität Leipzig	Institut für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie Liebigstraße 21 Haus C 04103 Leipzig	Tel.: 0341 9715200 Fax: 0341 9715209
Weitere Anbieter		
<p>Weitere privatwirtschaftliche Anbieter können Sie ebenfalls mit der Überprüfung Ihrer Bioindikatoren beauftragen. Beachten Sie bitte dabei die notwendige Akkreditierung (DAR [Deutscher Akkreditierung Rat] bzw. ZLG [Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten]) dieser Anbieter.</p> <p>Weiterführende Informationen finden Sie auf den Internetseiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • des Deutschen Akkreditierung Rates: http://www.dakks.de • unter der Auswahl: Prüfungsgebiet A19 – Medizinische Labordiagnostik • z. B. Land Sachsen auswählen der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten: www.zlg.de/ unter der Auswahl „akkreditierte Stellen“ 		

Prüfung der Wasserqualität in den Behandlungseinheiten

Entsprechend der RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ wird eine jährliche Kontrolle der Qualität des Behandlungswassers in den Dentaleinheiten empfohlen. Entsprechend zugelassenen Prüflaboratorien können Sie unter den folgenden Link einsehen:

<https://www.gesunde.sachsen.de/5260.html#top>

Weiterführende Informationen dazu finden Sie in der S2K - Leitlinie „Hygienische Anforderungen an das Wasser in zahnärztlichen Behandlungseinheiten“, eingestellt im Praxishandbuch im Kapitel Hygiene.